

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от фирма „ Темпо М ” ООД с управител [REDACTED]
п.к. 8627, с. Могила, обл. Ямбол, община Тунджа, [REDACTED]
Моб. телефон: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(име, адрес и телефон за контакт)
(седалище)

Пълен пощенски адрес: п.к. 8627, с.Могила, обл. Ямбол, община Тунджа, [REDACTED]
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): Моб. телефон: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: [REDACTED]
Лице за контакти: Христо Кирилов Колев

УВАЖАЕМИ/А Г-Н/ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „ Темпо М ” ООД
има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец (проектен ТК-1 “Темпо М”) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на 3000 м² - тревни площи в УПИ: I-162, кв.22 по плана на село Могила, обл.Ямбол, община Ямбол, ЕКАТТЕ 48787.

Водочепенето чрез бъдещото съоръжение ТК-1 “Темпо М” ще се извърши от:

- Код на водното тяло - BG3G00000NQ015
- Име на водното тяло - Порови води в Неоген - Кватернер – Сливенско - Стралджанска област

Проектно местоположение на водовземно съоръжение ТК-1 “Темпо М” с приблизителни географски координати в координатна система

WGS-84:

Географска ширина: 42°40'30.7"N

Географска дължина: 27°17'20.9"E

Проектната дълбочина на съоръжението: ≈ 25,00 m ± 5,00 m

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на 3000 м² - тревни площи в УПИ: I-162, кв.22 по плана на село Могила, обл.Ямбол, община Ямбол, ЕКАТТЕ 48787.

Инвестиционното предложение е ново. Не са необходими други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Подземните води ще се използват за поливане на 3000 м² - тревни площи в УПИ: I-162, кв.22 по плана на село Могила, обл.Ямбол, община Ямбол, ЕКАТТЕ 48787, собственост на инвеститорите фирма „Темпо М“ ООД.

Различните напоителни норми съгласно НАРЕДБА ЗА НОРМИТЕ ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ в сила от 27.12.2016 г., Приета с ПМС № 371 от 22.12.2016 г., Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г. са посочени в прикрепената Обосновка на водните обеми, разработена съгласно изискванията на чл.151 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Общото количество необходими подземни води за целогодишния поливен сезон е 2940,00 м³.

Не се предвиждат изкопни работи. При изграждането на тръбния кладенец ще се използва сонда тип водно сондиране с триролково длето. Площта, която ще се използва за реализирането на инвестиционното намерение е около 12 до 15м². Непосредствено след прокарането и промиването на сондажа площадката ще бъде рекултивирана, а отпадъците (естествени материали – чакълесто-глинесто-песъчливи материали) ще бъдат изнесени от имота и депонирана на депо посочено от община Ямбол.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение не е свързано с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. За изграждането на водовземното съоръжение е необходимо издаване на разрешително за водовземане от Басейнова Дирекция Черноморски Район.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното намерение ще бъде реализирано в собствен поземлен имот с идентификатор УПИ: I-162, кв.22 по плана на село Могила, обл.Ямбол, община Ямбол, ЕКАТТЕ 48787. Имотът е почти с правилна форма и граничи с ул. "Панайот Хитов" в западна посока и други жилищни имоти в южна посока. От изток има терен отреден за спортни цели (УПИ: I-163, кв.22).

Достъпа до поземлените имоти се осъществява от ул. "Панайот Хитов".

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони съгласно "Информационната система за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000". Не се очаква трансгранично въздействие. Предмета на инвестиционното намерение не предвижда изграждане на нова и не променя съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Извън предмета на инвестиционното предложение не се предвижда използване на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При изграждането и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да се формират вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При процеса на изграждане чрез сондиране на вода новото съоръжение ТК-1 "Темпо М" ще се натрупа чакълесто-глинесто-песъчлива маса, която ще бъде изнесена от имота и депонирана на депо посочено от община Ямбол. При водовземането и поливането на тревните площи не се очаква генериране на отпадъци. Тревната маса след всяко косене ще се събира и компостира.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Поливният процес е за поливане на 3000 м² - тревни площи в имота и при процеса не се генерират отпадъчни води.

Заявеното Общо количество в приложената Обосновка на водните обеми разработена съгласно изискванията на чл.151 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води е 2940000 л/год. или $\approx 2940,00 \text{ м}^3 / \text{год.}$. Цялото количество ще се използва за поливане на 3000 м^2 - тревни площи.

Този тип води за напояване се инфилтрират в почвения слой и голяма част от тях се усвояват от кореновата система на разстенията. Съгласно НАРЕДБА № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, Глава първа "ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ", Чл. 3 Не се считат за заустване: т.3 изтичането от съоръженията на напоителните системи, използващи повърхностни и/или подземни води от водни обекти. Съоръжението ТК-1 "Темпо М" ще се използва основно за напояване на тревни площи с подземни води.

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На площадката на водовземното съоръжение не се съхраняват и няма да се съхраняват опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. ✓ Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. ✓ Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;


3.2. ✓ Картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. ✓ Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 15.05.2024г.

Уведоми



Обосновка на водните обеми, разработена съгласно изискванията на чл.151 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Поземлен имот с идентификатор УПИ: I-162, кв.22 по плана на село Могила, обл.Ямбол, община Ямбол, собственост на фирма „Темпо М“ ООД ще бъде облагороден (засят) с райграс.

✓Необходими водни количества за поливни нужди

ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ						
ЗА УПИ: I-162, кв.22						

№	Насаждения	площ/кол.	поливна норма	литри вода на една поливка	поливни дни в годината	годишно количество вода
пореден номер	наименование	м ² /бр.	l/м ² /бр.	л/ден	бр.	л/год.
1	Райграс м ² - м. април, май, юни, септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари и март	3000,00	5,00	15000,00	130	1950000,00
2	Райграс м ² - м. юли и август	3000,00	7,50	22500,00	44	990000,00
Общо в л/год.						2940000

Целогодишно

Целогодишно	<u>м. април, май, юни, септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари, март</u>	<u>Общо в л/1 пол.</u>	<u>15000,00</u>	<u>Общо в л/год.</u>	<u>2940000,00</u>
	<u>м. юли и август</u>		<u>22500,00</u>		
Целогодишно	<u>м. април, май, юни, септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари, март</u>	<u>Общо в м³/1 пол.</u>	<u>15,00</u>	<u>Общо в м³/год.</u>	<u>2940,00</u>
	<u>м. юли и август</u>		<u>22,50</u>		

Активен поливен сезон


от м. юли до м. август включително

- НАРЕДБА ЗА НОРМИТЕ ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ - Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.
- Вестник за градината - 13.05.2016г.

За целогодишно водопотребление ще бъдат необходими 2940,00 м³ вода.

Карта Подземно Водно тяло BG3G00000N0015 - Порови води в Неоген - Кватернер –

Сливенско-Стралджанска област



“Информационната система за защитени зони от екологичната мрежа Natura 2000”

