# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
## БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

***СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ***

*за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект*

| | |
|---|---|
| **Цел на заявеното използване на водите:** | „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури” |
| **Поречия:** | Тунджа |
| **Воден обект:** | Река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.258.2 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, в землището на село Тенево, Община Тунджа, Област Ямбол.<br><br>**В река Тунджа при мястото на водовземане протичат:**<br>➢ Средно многогодишно водно количество – $Q_{ср. мног.}$ = 12,832 $м^3$/сек = 12 832,00 л/сек;<br>➢ 10% от средномногогодишното водно количество – $10\%Q_{ср. мног.}$ = 1,241 $м^3$/сек = 1 241,00 л/сек;<br>➢ Минимално средно месечно водно количество с обезпеченост 95% – $Q_{95\%}$ = 0,733 $м^3$/сек = 733,00 л/сек; |
| **Код и наименование на водното тяло:** | BG3TU570R066 – „Река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на река Симеоновска“. |
| **Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:** | На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.44, ал.1, чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–03–7/20.02.2026г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.258.2, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ за водоснабдяване на обект „Земеделски земи с обща площ 627,700 дка“, находящи се в землищата на село Тенево и село Маламир, Община Тунджа, Област Ямбол, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.12 от ЗВ и чл.23, ал.1 и чл.25, ал.2 от Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ), данни и документи.<br>При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ.<br>Съгласно данните предоставени от заявителя местата на водовземане попадат в обхвата на повърхностно водно тяло с код |

| | |
|---|---|
| | BG3TU570R066 – „Река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на река Симеоновска“.<br>Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източнобеломорски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло с код BG3TU570R066 е определено като естествено в много лошо екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 3 степени); общ фосфор (СГС – понижение с 0,09 mg/l); общ азот (СГС – понижение с 1,23 mg/l); разтворен кислород – повишаване с 0,88 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (биота – PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.<br>За 2025г. повърхностно водно тяло с код BG3TU570R066 е определено с лошо екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Разтворен кислород и в добро химично състояние по матрица „вода“.<br>Местото на водовземане попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Тунджа“ с код BGCSARI12, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а” от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.<br>Местата на водовземане попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в защитена зона (ЗЗ) по директивата за местообитанията с код BG0000195 – „Река Тунджа 2“, обявена със Заповед №РД–360/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите, и не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г.<br>Не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1 (повърхностни води), т.2 и т.4 от ЗВ, включени в |

| | |
|---|---|
| | Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г. и не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ).<br>Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет.<br>Заявеното искане за водовземане от повърхностни води – река Тунджа, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури" не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.<br>За настоящото водовземане са приложими и следните мерки в ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно:<br>– В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код HY_10 и наименование „Осигуряване на екологичния отток", действие за изпълнение на мярката с код HY_10_312 – „Осигуряване на необходимия екологичен отток след системи и съоръжения за управление на водите, в съответствие с утвърдената национална методика".<br>– В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код CA_8 и наименование „Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води", действие за изпълнение на мярката с код CA_8_2 – „Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока", конкретизиране на действието – Отнася се за водни тела със значим натиск от водовземане или водовземане, което е над 60 % от ресурса на водното тяло.<br>– В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код CA_8 и наименование „Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води", действие за изпълнение на мярката с код CA_8_1 – „Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностите води след водовземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока", конкретизиране на действието – Отнася се за водовземания при които отнетите водни количества надвишават 50% от определения за мястото на водовземане екологичен минимум от ресурса на водното тяло.<br>Заявеното искане за водовземане от повърхностния водния обект – река Тунджа, се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. |

| | |
|---|---|
| | ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.<br>Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022г.–2027г. няма определена конкретна мярка. |
| **Място на водовземането:** | Река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.258.2, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, в землището на село Тенево, Община Тунджа, Област Ямбол.<br><br>**Географски координати по система WGS84 на мястото на водовземане от река Тунджа:**<br>42°19'22,20"N 26°33'42,70"E<br>**Надморска височина:** H = 113,00 м. |
| **Местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:** | Село Тенево, Община Тунджа, Област Ямбол;<br>**ЕКАТТЕ 72240**<br><br>Село Маламир, Община Тунджа, Област Ямбол;<br>**ЕКАТТЕ 46783** |
| **Разрешено водно количество:** | Q = 80,00 л/сек; |
| **Лимит на ползваната вода:** | **$Q_{год}$ = 238 526,00 м$^3$/год;** |
| **Разрешен режим на водовземане:** | Сезонно през месеците Юли, Август и Септември при осигуряване на минимално допустимия отток необходим за поддържане на екосистемите в река Тунджа.<br>Месец Юли – 81 601,00 м$^3$/месец;<br>Месец Август – 119 263,00 м$^3$/месец;<br>Месец Септември – 37 662,00 м$^3$/месец; |
| **Минимално допустим отток в реката:** | $Q_{мин\ доп.\ отток}$ = 1,241 м$^3$/сек = 1241,00 л/сек необходим за поддържане на екосистемите в река Тунджа и миграцията на водните организми. |
| **Място на водоползването:** | Имоти с обща площ 627,70 дка, включващи ПИ идентификатори: 72240.32.100, 72240.32.259, 72240.32.228, 72240.32.154, 72240.32.103, 72240.32.191, 72240.32.118, 72240.32.152, 72240.32.231, 72240.32.76, 72240.32.62, 72240.32.69, 72240.32.77, 72240.32.71, 72240.32.197, 72240.32.198, 72240.32.237, 72240.32.74, 72240.32.75, 72240.32.104, 72240.32.99, 72240.32.151, 72240.32.109, 72240.32.192, 72240.32.220, 72240.32.241, 72240.32.242, 72240.32.218, 72240.32.221, 72240.32.68, 72240.32.119, |

| | |
|---|---|
| | 72240.32.116, 72240.32.219, 72240.32.82, 72240.32.113, 72240.32.86, 72240.32.87, 72240.32.199, 72240.32.112, 72240.32.101, 72240.32.111, 72240.32.153, 72240.32.229, 72240.32.250, 72240.32.263, 72240.32.98, 72240.32.72, 72240.32.78, 72240.32.80, 72240.32.81, 72240.32.84, 72240.32.88, 72240.32.102, 72240.32.105, 72240.32.106, 72240.32.107, 72240.32.108, 72240.32.110, 72240.32.115, 72240.32.148, 72240.32.149, 72240.32.150, 72240.32.230, 72240.32.249, 72240.32.262, 72240.32.264, 72240.32.83, 72240.32.830, 72240.32.96, 72240.32.259, 72240.32.200, 72240.32.146, 72240.32.204, 72240.32.216, 72240.32.232, 72240.32.236, 72240.32.207, 72240.32.234, 72240.32.201, 72240.32.248, 72240.32.175, 72240.32.172, 72240.32.215, 72240.32.147, 72240.32.174, 72240.32.165, 72240.32.258, 72240.32.247, 72240.258.81, 72240.32.223, 72240.32.166, 72240.32.206, 72240.32.217, 72240.32.222, 72240.32.233, 72240.32.235, 72240.32.243, 72240.32.244, 72240.258.292, 72240.32.144, 72240.32.159, 72240.32.164, 72240.32.169, 72240.32.173, 72240.32.176, 72240.32.260, 72240.32.261, 72240.32.262, 72240.32.830, 46783.18.16, 46783.18.15, 46783.18.14, 46783.18.25, 46783.18.50 и 46783.18.18, разположени в землището на село Тенево и село Маломир, Община Тунджа, Област Ямбол. |
| **Място на отвеждането:** | Не е приложимо. |
| **Схема и технически параметри на съоръженията:** | Предвижда се водовземане от повърхностен воден обект – река Тунджа, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ за водоснабдяване на обект „Земеделски земи с обща площ 627,700 дка“, находящ се в землищата на село Тенево и село Маломир, Община Тунджа, Област Ямбол.<br>Земите са обособени в две напоителни полета и представляват земеделски имоти с обща площ от 627,70 дка, като поле едно е с обща площ за напояване 293,80 дка, а поле две е с обща площ за напояване 333,90 дка.<br>Водовземането от река Тунджа, ще се осъществяван чрез мобилен помпен агрегат с работна точка при Q=60,00 л/сек и напор H = 3,92 bar. След помпата е предвидено да се монтира измервателно устройство за измерване на потребената вода.<br>Доставянето на вода до напоителните поле 1 с обща площ за напояване 293,80 дка, ще се осъществява от напорен тръбопровод положен (надземно) с диаметър Ø200 мм и дължина L = 690,00 м. Хидравлическа пивотна система П1 – с радиус на разпръскване R = 390,00 м, поливно покритие Q = 28,01 л/сек и минимално налягане 2,05 bar. |

| | |
|---|---|
| | Доставянето на вода до напоителните поле 2 с обща площ за напояване 333,90 дка, ще се осъществява от напорен тръбопровод положен (надземно) с диаметър Ø200 мм и дължина L = 830,00 м. Хидравлическа пивотна система П2 – с радиус на разпръскване R = 352,00 м, поливно покритие Q = 31,99 л/сек и минимално налягане 2,12 bar. |
| **Изисквания към местата за мониторинг:** | **Пункт №1** – Река Тунджа от мястото на водовземане. |
| **Условия, при които се предоставя правото на водовземане:** | 1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешените.<br>2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешеното водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.<br>3. Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по–висок приоритет.<br>4. При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на река Тунджа, на разстояние до 500 м от водовземането надолу по течението на реката.<br>5. Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 1 241,00 л/сек, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в река Тунджа.<br>6. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката**, не се разрешава водовземане** на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, **по–малки или равни на определения минимално допустим отток.**<br>7. След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на река Тунджа и актуализацията да се представи за одобрение в БД ИБР.<br>8. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.<br>9. Да се следи техническото състояние на съоръженията, чрез които ще се осъществява водовземането, както и на всички останали съоръженията по пътя на водата, като се осигурява постоянно наблюдение.<br>10. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.<br>11. В Пункт №1 (мястото на водовземане) определени, като пунктове за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни |

| | |
|---|---|
| | проби от повърхностни води от река Тунджа, по показатели Общ фосфор, Общ азот, $БПК_5$, Разтворен кислород и по показателите съгласно Приложение №2 от Наредба №18/29.05.2009г. за качеството на водите за напояване за земеделски култури, а именно: Температура, Активна реакция pH, Електропроводимост, Обща твърдост, Неразтворени вещества, Азот амониев ($N–NH_4$), Азот нитратен ($N–NO_3^-$), Азот нитритен ($N–NO_2^-$), Хлорни йони ($CL^-$), Сулфати ( $SO_4^{-2}$), Фосфати ($PO_4$), Хидрокарбонати ($HCO_3$), Карбонати ($CO_3$), Желязо (Fe), Манган (Mn), Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Калий (K), Олово (Pb), Кадмий (Cd) и Живак (Hg).<br>12. Пробовземането да се извършва един път годишно в началото на поливния сезон.<br>13. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.<br>14. Да представя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ резултатите от проведения собствен мониторинг в срок от 15 дни.<br>15. Ежегодно, в срок до 31 март на следващата година, да предоставя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на платежни документи, включително извършения собствен мониторинг.<br>16. Ползваните водни обеми, да се измерват чрез монтиране на одобрени по реда на Закона за измерванията средства за измерване на използваните водни обеми.<br>17. Титулярят на разрешителното следва да поддържа и опазва монтираното средство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното.<br>18. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и средството за измерване.<br>19. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.<br>20. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. |

| | |
|---|---|
| | 21. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за всяка промяна в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от вписването им.<br>22. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.<br>23. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката. |
| *Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14– дневен срок в БД „ИБР” на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.* | |


ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411